



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

KODAK PROFESSIONAL PHOTO-FLO 200

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: KODAK PROFESSIONAL PHOTO-FLO 200
Vraag voor gebruik speciale instructies.

Product nummer: 1464510

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel: Fotochemische stof voor het verwerken van film.

Product-code (A.I.S.E.): Niet bepaald voor het mengsel.

Gebruiksdescriptoren (REACH):

Gebruikssector	Beschrijving
LCS "C"	Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Productcategorie	Beschrijving
PC 30	Fotochemische producten
Procescategorie	Beschrijving
PROC 19	Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

EuPCS: PC-TEC-15 / Fotochemicaliën

Ontraden gebruik : Niet bekend.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam en adres: **Jake Bolt**
7190 Huron River Driver
48130 Dexter
USA
01-1-734-425-9625
01-1-734-580-2199
photosys.com
Stuur voor meer informatie over dit product een e-mail naar EHS-Questions @photosys.com

Fabrikant: **Photo Systems Inc.**
7190 Huron River Drive
MI 48130 Dexter
USA
Tel: +1 (734) 424-9625
Fax: +1-734-580-2199

Contactpersoon: www.photosys.com
E-mailadres: Jake Bolt
jake@photosys.com
Herziening: 06-08-2024
SDS-versie: 1.0

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Bij ongeval met dit product neemt contact op met uw arts of de spoeddiensten van het plaatselijke ziekenhuis.

Artsen en medisch personeel kunnen met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

Zie rubriek 4 over eerstehulpmaatregelen.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Geclassificeerd overeenkomstig Voorschrift (EC) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Eye Irrit. 2; H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men):



Signaalwoord:

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H319)

Veiligheidsaanbevelingen:

Algemeen:

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. (P101)

Buiten het bereik van kinderen houden. (P102)

Preventie:

Na het werken met dit product handen grondig wassen. (P264)

oogbescherming/Beschermende handschoenen/Beschermende kleding dragen. (P280)

Reactie:

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. (P305+P351+P338)

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. (P337+P313)

Opslag:

-

Verwijdering:

-

Stoffen waarvoor meldingsplicht geldt:

Triton X-100

Andere opmerkingen:

Niet van toepassing.

2.3. Andere gevaren



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

Overig:

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.
De hieronder vermelde stof(fen) wordt (worden) beschouwd als hormoonverstorende stoffen volgens de criteria die zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie:
Triton X-100

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Niet van toepassing. Dit product is een mengsel.

3.2. Mengsels

Product / ingrediënt	Identificatiemogelijkheden	% w/w	Classificatie	Opm.
Propylene glycol	CAS Nr.: 57-55-6 EG Nr: 200-338-0 REACH: 01-2119456809-23-XXXX Catalogusnr.:	25-40%		
Triton X-100	CAS Nr.: 9036-19-5 EG Nr: 618-541-1 REACH: Catalogusnr.:	5-10%	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411	[2], [5]

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd in rubriek 8, voor zover ze van toepassing zijn.

Andere informatie

[2] Stof staat op de lijst van stoffen waarvoor goedkeuring vereist is onder de REACH-verordening (bijlage XIV).

[5] Stoffen die zijn opgenomen op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's).

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen:

Bij ongelukken: Contacteer een arts of het : Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Neem het etiket van het product of dit veiligheidsblad mee.
Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
Bij aanhoudende symptomen of twijfel over de toestand van het slachtoffer moet er een arts ingeschakeld worden.
Geef een bewusteloze persoon nooit water of iets

- Bij inademen:** dergelijks.
Als men moeilijkheden vaststelt tijdens de ademhaling of irritatie van de luchtwegen: Breng de persoon naar buiten en houd hem in de gaten.
Roep medische hulp in als er symptomen optreden.
- Bij huidcontact:** Spoel de huid onmiddellijk met veel water. Verontreinigde kleding uittrekken. Roep medische hulp in bij optredende klachten of bij eczeem of andere huidaandoeningen.
- Bij oogcontact:** Bij contact met de ogen: Spoel de ogen direct met een ruime hoeveelheid water (20-30 °C) tot de irritatie ophoudt en minstens 5 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen. Zorg ervoor ook onder het bovenste en onderste ooglid te spoelen. Bij aanhoudende irritatie contact met een arts opnemen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de irritatie blijft duren en blijf spoelen tijdens het transport naar de arts.
- Bij inslikken:** Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon. Nee, GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Als braken optreedt, houd dan het hoofd laag zodat de maaginhoud niet in de longen komt. Roep onmiddellijk medische hulp in.
- Bij verbranding:** Niet van toepassing.
- 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2.2 en rubriek 11).
- 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- Informatie voor de arts**
Neem dit veiligheidsblad met of het etiket van het materiaal gegevens mee.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- 5.1. Blusmiddelen**
Geen ongewoon brand- of explosiegevaar opgemerkt
Gebruik blusmaatregelen die passen bij de lokale omstandigheden en de omgeving.
- 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
In geval van brand zijn de onverenigbare materialen sterke oxidatiemiddelen. Er zijn geen afbraakproducten.
- 5.3. Advies voor brandweerlieden**
Normaal beschermkleding en volledige ademhalingsbescherming. Bij direct contact met de chemicaliën Artsen en medisch personeel met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7)

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET



MENGSEL

- 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**
Houd onnodig personeel uit de buurt. Gebruik de beschermingsmiddelen en kleding van het personeel die worden aanbevolen in hoofdstuk 8.
Verontreinigde gebieden kunnen glad zijn.
- 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**
Voorkom dat het product in de riolering, waterlopen of op de grond terechtkomt.
Voorkom weglopen naar meren, rivieren, riolering, e.d.
Houd onbevoegden uit de buurt van het gemorste product.
- 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**
Verzamel gemorst materiaal met onbrandbaar, absorberend materiaal, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe het in een container voor verwijdering volgens de lokale voorschriften.
Schoonmaken wordt voor zover mogelijk met schoonmaakmiddelen gedaan. Vermijd oplosmiddelen.
- 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**
Zie het rubriek "Instructies voor verwijdering" over hoe om te gaan met afval.
Zie het rubriek over 8 "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor beschermingsregelingen.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

- 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
Vraag voor gebruik speciale instructies. Niet hanteren voordat alle veiligheidsmaatregelen zijn gelezen en begrepen. Breng dit materiaal niet in contact met de ogen. Niet proeven of doorslikken. Vermijd contact met huid en kleding. Vermijd langdurige blootstelling. Bij gebruik, Niet eten, drinken of roken. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Was de handen grondig na het hanteren.
Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.
Zie de rubriek "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor informatie over persoonlijke bescherming.
- 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.
- | | |
|--|---|
| Compatibele verpakkingen: | Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. |
| Opslag condities: | Droog, koel en goed geventileerd |
| Chemisch op elkaar inwerkende materialen: | Sterk oxiderende middelen |
- 7.3. Specifiek eindgebruik**
Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Het product bevat geen stoffen die voorkomen op de Nederlandse lijst met stoffen met een blootstellingsgrens op de werkvloer.

DNEL

Propylene glycol

Duur:	Blootstellingsroute:	DNEL:
Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie	Inademing	10 mg/m ³
Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders	Inademing	10 mg/m ³
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Inademing	50 mg/m ³
Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Inademing	168 mg/m ³

PNEC

Propylene glycol

Blootstellingsroute:	Blootstellingsduur:	PNEC:
Aarde		50 mg/kg
Afvalwaterzuiveringsinstallatie		20 g/L
Intermitterende vrijlating (zoet water)		183 mg/L
Zeewater		26 mg/L
Zeewatersediment		57.2 mg/kg
Zoet water		260 mg/L
Zoetwatersediment		572 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Goede ventilatie (meestal 10 luchtverversingen per uur) moet worden gebruikt.

Ventilatiesnelheden moeten worden afgestemd op de omstandigheden. Gebruik, indien van toepassing, procesbehuizingen, plaatselijke afzuigventilatie of andere technische maatregelen om de niveaus in de lucht onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden.

Pas algemene controle toe om onnodige blootstelling te voorkomen.

Algemene gedragslijnen:

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

Blootstellingsscenario's:

Er zijn geen blootstellingsscenario's geïmplementeerd voor dit product.

Blootstellingslimieten:

Er zijn exponeringsgrenzen voor de stoffen uit dit product gevonden.

Technische maatregelen:

Wees voorzichtig bij het gebruik van het product. Vermijd de inademing van dampen.

Hygiënische maatregelen:

Tijdens elke pauze in het gebruik van het product en na werktijd moeten geëxponeerde lichaamsdelen afgewassen worden. Let vooral op handen, onderarmen en gezicht.

Beheersing van milieublootstelling:

Geen bijzondere eisen.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen:

Gebruik alleen beschermingsapparatuur met het CE-keurmerk.

Luchtwegen:

Type	Klasse	Kleur	Standaard	
Ademhalingsbescherming is niet vereist indien er voldoende ventilatie is				

Huid en lichaam:

Aanbevolen	Type/Categorie	Normen	
Aanbevolen wordt speciale werkkleding te dragen	-	-	

Handen:

Materiaal	Minimale laagdikte (mm)	Doorbraaktijd (min.)	Normen	
Handschoenen	-	-	EN374	

Ogen:

Type	Normen	
Draag een veiligheidsbril met zijstukken	EN166	

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeibaar
Kleur:	Kleurloos
Geur / Geurdrempelwaarde (ppm):	Geen geur
pH:	7
Soortelijk gewicht (g/cm³):	-
Relatieve dichtheid:	1,03
Kinematische viscositeit:	Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken:	Niet van toepassing - niet van toepassing op vloeistoffen.

Toestandsverandering en damp

Smelpunt (°C):	Geen gegevens beschikbaar
Verwekingspunt/verwekingstraject (°C):	Niet van toepassing op vloeistoffen.
Kookpunt (°C):	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk:	18 mmHg
Relatieve dampdichtheid:	0.6

Ontledingstemperatuur (°C):	Geen gegevens beschikbaar
Data voor brand- en explosiegevaar	
Vlampunt (°C):	Niet van toepassing
Ontvlambaarheid (°C):	Het materiaal is niet brandbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur (°C):	Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingsgrenzen (% v/v):	Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.
Oplosbaarheid	
Oplosbaarheid in water:	Volledig oplosbaar
n-octanol/water coëfficiënt (LogKow):	Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.
Oplosbaarheid in vet (g/L):	Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.
9.2. Overige informatie	
Gevoeligheid voor slagen en stoten:	Nee
Verdampingssnelheid (n-butylacetaat = 100):	Geen gegevens beschikbaar
Andere fysische en chemische parameters:	Geen gegevens beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen:	Niet van toepassing

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- 10.1. Reactiviteit**
Dit product is stabiel en niet-reactief onder normale gebruiks-, opslag- en transportomstandigheden.
- 10.2. Chemische stabiliteit**
Het product is stabiel onder de voorwaarden die genoemd zijn in de rubriek 7 "Hantering en opslag".
- 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**
Gevaarlijke polymerisatie vindt niet plaats.
- 10.4. Te vermijden omstandigheden**
Onverenigbare materialen.
- 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**
Sterk oxiderende middelen
- 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**
Het product wordt niet afgebroken, indien gebruikt als omschreven in rubriek 1.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

Er worden geen nadelige effecten door inademing verwacht, contact met de huid. Laag inslikken gevaar. Veroorzaakt oogirritatie.

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie

Langdurig contact met de huid kan tijdelijke irritatie veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Geen inhalatieallergeen.

Sensibilisatie van de huid

Van dit product wordt niet verwacht dat het huidsensibilisatie veroorzaakt.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkend

Dit product wordt door IARC, ACGIH, NTP of OSHA niet als kankerverwekkend beschouwd.

Giftigheid voor de voortplanting

Van dit product wordt niet verwacht dat het reproductieve of ontwikkelingseffecten veroorzaakt.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren**Effecten op lange termijn**

Irritatie opwekkende bijwerkingen: Het product bevat stoffen die plaatselijk kunnen irriteren bij huid/ogencontact of bij inademing. Contact met plaatselijk irriterende stoffen kan erin resulteren dat het contactgebied gemakkelijker schadelijke stoffen opneemt, zoals allergenen.

Hormoonontregelende eigenschappen

Triton X-100: Op EU-niveau zijn geïdentificeerd als hormoonverstoorder (Lijst I)

Overige informatie

Niet bekend.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**12.1. Toxiciteit**

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Van deze component worden geen andere nadelige milieueffecten (bv. aantasting van de ozonlaag, fotochemisch ozonvormingspotentieel, hormoonontregeling, wereldwijd waarschuwingspotentieel) verwacht.

12.7. Andere schadelijke effecten

Het product bevat ecotoxische stoffen, die schadelijke bijwerkingen kunnen hebben voor in het water levende organismen.

Het product bevat stoffen die ongewenste langetermijnbijwerkingen kunnen geven aan het watermilieu.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Het product valt niet onder de regels voor gevaarlijk afval.
Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

Euralcode: Niet van toepassing.

Verontreinigde emballage

Verpakking met restinhoud van het product wegwerken volgens dezelfde voorwaarden als het product.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	14.1 VN	14.2 Juiste ladingnaam van de VN	14.3 Transportgevaarenklasse(n)	14.4 PG*	14.5. Env**	Andere informatie:
ADR	-	Not regulated as dangerous goods entry		-	Nee	Zie hieronder voor meer informatie.
IMDG	-	Not regulated as dangerous goods entry		-	Nee	Zie hieronder voor meer informatie.
IATA	-	Not regulated as dangerous goods entry		-	Nee	Zie hieronder voor meer informatie.

* Verpakkingsgroep

** Milieugevaren

Overig

Geen gevaarlijke goederen volgens ADR, IATA en IMDG.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Beperkingen bij gebruik:	Geen bijzondere.
Eisen t.o.v. speciale opleidingen:	Geen bijzondere eisen.
SEVESO - Gevarencategorieën / Gevaarlijke stoffen:	Niet van toepassing.
Overig:	Niet van toepassing.
Bronnen:	Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP). Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

De volledige tekst van de H-zinnen genoemd in rubriek 3

H302, Schadelijk bij inslikken.
H318, Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De volledige tekst van ter geïdentificeerd gebruik genoemd in rubriek 1

LCS "C" = Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
PROC 19 = Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.
PC 30 = Fotochemische producten

Afkortingen en acroniemen

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE = Acute toxiciteitsbeoordeling
BCF = Bioconcentratie Factor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité européenne
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
CSA = Chemische Veiligheidsbeoordeling
CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

EAC = Europese Afval Cataloog
EINECS = European INventory of Existing Commercial Substances
ES = blootstellingsscenario
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
EuPCS = Europees productindelingssysteem
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels
GWP = Aardopwarmingsvermogen
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging
IBC = Tussentijdse bulk container
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt
MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuilend)
OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor
RRN = REACH registratie nummer
SCL = Specifieke concentratielimiet.
SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen
STOT-RE = specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT-SE = specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling
TGG = Tijd gewogen gemiddelde
UVBC = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.
VN = Verenigde Naties
VOS = Vluchtige Organische Stoffen
zPzB = zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief

Overig

De indeling van het stof/mengsel ten aanzien van de gevaren voor de gezondheid in overeenstemming zijn met de berekeningsmethoden die door Verordening (EC) nr 1272/2008 (CLP).

Het veiligheidsinformatieblad is gevalideerd door

Validated by Photo Systems Inc./cf

Overig

Veranderingen ten opzichte van de vorige belangrijke revisie (eerste cijfer in de SDS-versie, zie rubriek 1) van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met een driehoek.

De inlichtingen in dit veiligheidsinformatieblad gelden alleen voor het product genoemd in rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.

Het is aan te bevelen dit veiligheidsinformatieblad af te geven aan de eigenlijke gebruiker van het product. De genoemde informatie dient niet als productspecificatie.

DISCLAIMER: De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is correct naar ons beste weten en ervaring op het moment van publicatie. Er wordt echter geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid van deze gegevens, noch met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen voor het juiste gebruik, de opslag en de verwijdering van deze materialen om de veiligheid en gezondheid van de gebruiker te waarborgen en het milieu te beschermen.

Land-taal: NL-nl